

Firma: _____
Bearbeiter: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____
Ort: _____
Wunschtermin (KW): _____

Anlagedaten:	Hersteller:	Baujahr:	CE-Kennzeichen:	Tragfähigkeit: kg
	Schachthöhe: m	Haltestellen:	Personenzahl:	Aufhängung: :
	Förderhöhe: m	Geschwindigkeit: m/s	Kurzhaltestelle:	
	<input type="checkbox"/> Einzelaufzug	<input type="checkbox"/> 2er Aufzugsgruppe	<input type="checkbox"/> 3er Aufzugsgruppe	<input type="checkbox"/> er Aufzugsgruppe
Maschinenraum:	<input type="checkbox"/> oben	<input type="checkbox"/> unten	<input type="checkbox"/> Masch.-raumlos	
Netzformen:	Hauptzuleitung: <input type="checkbox"/> L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> L3 <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> Sonstige Netzform			
	Nebenzuleitung: <input type="checkbox"/> L1 <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> Sonstige Netzform			
	<input type="checkbox"/> separate Lichtzuleitung 230VAC + <input type="checkbox"/> RCD (FI) <input type="checkbox"/> interner Abgriff Lichtzuleitung (vor Hauptschalter)			
Vorsicherung:	mm ²			
Sonstiges:				

Antriebsdaten Hydraulik: <input type="checkbox"/> bestehend <input type="checkbox"/> neu (bitte nur bei bestehender Anlage ausfüllen)				
Leistungsdaten:	Leistung: kW	Nennstrom: A		
Hersteller:	<input type="checkbox"/> ALGI	<input type="checkbox"/> Bucher	<input type="checkbox"/> Blain (Leistriz)	<input type="checkbox"/> Oildynamic (GMV)
Regelelektronik:	<input type="checkbox"/> AZRS	<input type="checkbox"/> LRV	<input type="checkbox"/> SEV	<input type="checkbox"/> NGV A3
	<input type="checkbox"/> AZRS2.0	<input type="checkbox"/> iValve	<input type="checkbox"/> EV4 (FU – Yaskawa)	<input type="checkbox"/> Sonstiges
	<input type="checkbox"/> AZFR (FU – Danfoss)	<input type="checkbox"/> Saturn Alpha (FU – M701)		
Ventile:	Anzahl Ventile: <input type="checkbox"/> 230V AC <input type="checkbox"/> 207V DC	Sonstige Spannung: V <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC		
UCM:	<input type="checkbox"/> Drucksperrventil		<input type="checkbox"/> GB-Absinkverhinderung (zusätzliches ENA3-Modul)	
	Hersteller: <input type="checkbox"/> 230V AC <input type="checkbox"/> 24V DC <input type="checkbox"/> 12V DC			
Anlauf:	<input type="checkbox"/> Sanftanlauf	<input type="checkbox"/> Vom Kunden	<input type="checkbox"/> Stern/Dreieck	
	<input type="checkbox"/> Ölkühlung	<input type="checkbox"/> Ölheizung	<input type="checkbox"/> 230V AC <input type="checkbox"/> 400V AC	kW A
Lastmessung:	<input type="checkbox"/> mech. Druckschalter	<input type="checkbox"/> elektr. Druckschalter	<input type="checkbox"/> NPN	<input type="checkbox"/> PNP
	<input type="checkbox"/> Taster-Minidrucküberbrückung			
Zusatz:	<input type="checkbox"/> Feinstellaggregat	kW	A	<input type="checkbox"/> Aufsetzvorrichtung
Sonstiges:				

Türzugangstabelle	Etagen:	1	2	3	4	5
Zugang Türseite 1:						
Zugang Türseite 2:						
Zugang Türseite 3:						
Zugang Türseite 4:						

Angebotsformular 2022

Türfunktionen				
	<input type="checkbox"/> Türseite 1	<input type="checkbox"/> Türseite 2	<input type="checkbox"/> Türseite 3	<input type="checkbox"/> Türseite 4
Schachttüren:	<input type="checkbox"/> Drehtüre <input type="checkbox"/> Automatik	<input type="checkbox"/> Drehtüre <input type="checkbox"/> Automatik	<input type="checkbox"/> Drehtüre <input type="checkbox"/> Automatik	<input type="checkbox"/> Drehtüre <input type="checkbox"/> Automatik
Riegelmagnet:	Nennstrom: V <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/> Mechanisch	Nennstrom: V <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/> Mechanisch	Nennstrom: V <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/> Mechanisch	Nennstrom: V <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/> Mechanisch
Kabinentüren:	Fabrikat:	Fabrikat:	Fabrikat:	Fabrikat:
Türsteuergerät:				
Zus. Türverriegelung:	V	V	V	V
Sonstiges:				

Antriebsdaten Seil: <input type="checkbox"/> bestehend <input type="checkbox"/> neu (bitte nur bei bestehender Anlage ausfüllen)				
Leistungsdaten:	Leistung: kW	Nennstrom: A		
Antrieb:	Hersteller:	Typ:		
Umrichter:	Hersteller:	Typ:		
	<input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/> asynchron <input type="checkbox"/> synchron		
Antriebsbremse:	<input type="checkbox"/> 230V AC <input type="checkbox"/> 207V DC	<input type="checkbox"/> Bremsmotor 400V		
Anzahl:	Sonderspannung: V <input type="checkbox"/> DC	<input type="checkbox"/> AC	A	
Tacho:		Hohlwelle Wellendm.: mm	Sonstige:	
UCM (A3):	<input type="checkbox"/> Antriebsbremse <input type="checkbox"/> Zusatzbremse	Typ: V <input type="checkbox"/> DC <input type="checkbox"/> AC		
	GB Absinkverhinderung (zusätzl. ENA3-Modul)	<input type="checkbox"/> 230V AC <input type="checkbox"/> 24V DC <input type="checkbox"/> 12V DC		
	<input type="checkbox"/> Wittur EOS <input type="checkbox"/> Wittur EBRA20	<input type="checkbox"/> Wittur ESG		
Bremslüftung:	<input type="checkbox"/> Mechanische Bremslüftung (handlufthebel)	<input type="checkbox"/> Elektrische Bremslüftung (über USV)		
Zusatz:	<input type="checkbox"/> Rückspeiseeinheit			
Sonstiges:				

Schaltschrank			
	<input type="checkbox"/> Hängeschrank	<input type="checkbox"/> Standschrank	<input type="checkbox"/> Zargenlösung
	H x B x T	H x B x T Jeweils +100mm / 200mm Sockel	
Besonderheit:			
Fernauslöser:	<input type="checkbox"/> Taster Fangtest V	<input type="checkbox"/> Taster Reset Fangtest	V
Sonstiges:			

Lastmessung:				
Lastmesseinheit:		Schacht	FK	MR
	Überlast-Kontakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vollast-Kontakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nullast-Kontakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges:				

Angebotsformular 2022

Funktionen in den Etagen:			
Gruppe:	<input type="checkbox"/> getrennt Ruftableaus	<input type="checkbox"/> gemeinsame Tableaus	
Außenrufe:	<input type="checkbox"/> Einknopf	<input type="checkbox"/> Zweiknopf	<input type="checkbox"/> Display <input type="checkbox"/> Spezifische Türöffnung bei Durchladung
Anzeige:	TFT-Display <input type="checkbox"/> 3" <input type="checkbox"/> 3,8"		
Sonstiges:			

Sicherheitskreis:									
Spannung:	<input type="checkbox"/> 230V AC (Standard)	<input type="checkbox"/> 48V AC (Standard)	<input type="checkbox"/> Sonderspannung	V	<input type="checkbox"/> AC	<input type="checkbox"/> DC			
Kontakte:		Schacht	FK	MR		Schacht	FK	MR	
	Geschw.Begrenzer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Endschalter oben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Reglerspanngewicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Endschalter unten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Gruben-Leiter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Endschalter oben & unten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Gruben-Tür	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klappgeländer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ölpuffer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deckenluke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Fangschalter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fußbodenkontakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Schlaffseilschalter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trenntürkontakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Sonstige:								

Funktionen im Fahrkorb:			
Schlüssel:			
Leuchtfeld:	<input type="checkbox"/> Feuerwehrfahrt-Anzeige	<input type="checkbox"/> Fahrtrichtung	<input type="checkbox"/> Brandfall-Anzeige
Anzeige:	TFT – Display <input type="checkbox"/> 7" <input type="checkbox"/> 5"		
Akustik:	<input type="checkbox"/> Sprachausgabe	<input type="checkbox"/> inkl. Gong	<input type="checkbox"/> Rufquittung <input type="checkbox"/> Ankunftsgong
Sonstiges:			

Hängekabel:		
	Hängekabellänge:	m
	Grubenkabellänge:	m
Sonstiges:		

Sonstige Zusatzinformationen: